

Миксер вращательный

Автоматическое перемешивание – таким образом, Ваши руки свободны. Не требует присутствия обслуживающего: высокая эргономичность и быстрая амортизация.



POX 600 (№ изделия 37.113)

Емкость миксера с электрическим приводом, съемная, постоянная мешалка со скребком кромок, для обычных растворов и цементно-известковых штукатурок, монолитных полов, с небольшим добавлением крошки.

Полезный объем: до 35 литров.



АОХ 600 (№ изделия 37.114)

Миксер вращательный с отдельным приводом мешалки со скребком кромок; работает быстро и точно; особенно пригоден для клея, керамических плиток, шпаклевок, покрывных материалов, растворов, штукатурных растворов, гипсовых растворов. Полезный объем: до 35 литров.



Миксер силовой TMS 200

(№ изделия 37.110)

Самодействующий миксер компактной конструкции для материалов в мешках; мобильный и выносливый; для растворов, клеев, штукатурки, монолитного пола, бетона с зернистостью до - 16 мм. Макс. полезный объем: до 80 литров, привод: 2 кВт, 230В.



Миксер принудительный XM 2 – 650

(№ изделия 39.014 230 V, 1,1 kW)

(№ изделия 39.016 400 V, 1,5 kW)

Высокопроизводительный миксер, для многих специальных материалов, в особенности на основе 2-К, от жидких до очень пластичных; разные рабочие скорости, программатор времени, высокая почасовая выработка и оптимальное перемешивание составляющих.

Полезный объем: до 50 литров.



Перемешивай правильно!

Насадки-мешалки Collomix ассоциируются с высоким качеством „Made in Germany“. Широкий выбор насадок-мешалок соответствует огромному количеству перемешиваемых материалов.

- сертификат ТЬV
- порошковое покрытие поверхности,
- Стабильные сварные соединения
- Точное вращательное движение без биения
- 6-гранная часть держателя для дрелей и насадка-мешалка с патроном HEXAFIX®
- Внешняя резьба М 14 с 6-гранным установочным кольцом.



УКРАЇНА
MEGATEC

ТОВ МЕГАТЕК Україна
вул. Леніна, 28-В
Київська область
07800 с.м.т. Бородянка
Україна
Тел. +38 (044) 37 75 115;
тел./ факс.: +38 (044) 37 75 114
www.megatec.com.ua
e-mail: info@megatec.com.ua



Исходный материал: **ЖИДКИЙ**

Результат перемешивания: **ЖИДКИЙ**

- Краски эмульсионные
- Краски для стен
- Лаки
- Краски непокрытые
- Материалы обволакивающие
- Смолы эпоксидные
- Клеи растительные




Количество субстанции в кг	Тит/В в мм	Соединение патрон дрели мм
- 2 10 - 15	KRK 60 S KRK 80 S	10 мм 10 мм
- 5 5 - 10 10 - 20 15 - 30 10 - 20 20 - 30	FM 60 S FM 80 S FM 100 S FM 120 S FM 100 FM 120 HF	10 мм 10 мм 13 мм 13 мм M 14 HEXAFIX®



Исходный материал: **ПОРОШКООБРАЗНЫЙ ИЛИ ЛИПКИЙ**

Результат перемешивания: **ЖИДКИЙ**

- Шлаклевки
- Шламы
- Массы заливочные
- Битумные оболочки
- Клеи
- Растворы штукатурные




5 - 10 10 - 15 15 - 25 20 - 35 15 - 25	LX 90S LX 120S LX 120 LX 150 LX 120HF	10 мм 13 мм M 14 M 14 HEXAFIX®
20 - 50 40 - 65	DLX 120HF DLX150HF	HEXAFIX® HEXAFIX®
5 - 15 15 - 25 15 - 25 20 - 35 30 - 50 15 - 25 20 - 35 30 - 50	KR 90S KR 120S KR 120 KR 140 KR 160 KR 120HF KR 140HF KR 160HF	13 мм 13 мм M 14 M 14 M 14 HEXAFIX® HEXAFIX® HEXAFIX®



Исходный материал: **ПОРОШКООБРАЗНЫЙ**

Результат перемешивания: **ПЛАСТИЧНЫЙ**

- Клей для керамических плиток
- Растворы для швов
- Все виды растворов
- Штукатурка
- Монолитный пол
- Смолы эпоксидные
- - песок



4 - 7 7 - 10 10 - 15 10 - 15 10 - 15 15 - 30 - 50 10 - 15 15 - 30 - 50	WK 70S WK 90S WK 100S WK 120 WK 140 WK 160 WK 120HF WK 140HF WK 160HF	10 мм 10 мм 13 мм 13 мм M 14 M 14 M 14 HEXAFIX® HEXAFIX® HEXAFIX®
5 - 15 15 - 25 25 - 40 30 - 60 15 - 25 25 - 40 30 - 60	MK 100S MK 120 MK 140 MK 160 MK 120HF MK 140HF MK 160HF	13 мм M 14 M 14 M 14 HEXAFIX® HEXAFIX® HEXAFIX®
5 - 15 25 - 40 30 - 60 15 - 25 25 - 40 30 - 60	MKN 120 MKN 140 MKN 160 MKN 120HF MKN 140HF MKN 160HF	M 14 M 14 M 14 HEXAFIX® HEXAFIX® HEXAFIX®

Миксеры ручные CX-HF

Миксеры ручные DUO

CX 100^{HF}

CX 400^{HF}

CX 600^{HF}

CX 22 DUO

CX 44 DUO

Устройство	Объем	Мощность	Вращательная скорость под нагрузкой	Ш Насадки-мешалки	№ изделия
CX 100 HF	- 40 литров	1000Вт/230В	1:670 об/мин	120 мм	20.016
CX 400 HF	- 65 литров	1300Вт/230В	1:500 об/мин/2 : -850 об/мин	140 мм	20.027
CX 600 HF	- 90 литров	1600Вт/230В	1:420 об/мин/2: -630 об/мин	160 мм	20.039
CX 22 DUO	20-50 литров	1000Вт/230В	1:400 об/мин/2: -520 об/мин	120 мм	20.201
CX 44 DUO	40-90 литров	1400Вт/230В	1:350 об/мин/2: - 500 об/мин	140 мм	20.251



ПРОСТО СМЕНИ!

Новая система патронов для всех ручных насадок-мешалок

- Смена насадки-мешалки без инструментов
- Уверенно - современно - просто - удобно
- Удобная очистка насадки-мешалки
- Сплошная конструкция, облегчающая транспортирование со стройки и на стройку.

Каждую насадку-мешалку M-14 можно без проблем перевооружить с помощью дополнительного комплекта для монтажа патрона HEXAFIX® (№ изделия 49517-000).



Узнай Collomix

Инновация

в мире перемешивания

Если перемешивать – только Collomix!
Более 30 лет фирма Collomix является специализированным поставщиком профессионального оборудования для перемешивания.

Прекрасная репутация изделий основывается на их надежности, и на исполнении самых высоких профессиональных требований



Перемешивание перемешиванию не равняется.

Наиболее отличительные материалы и самые разнообразные области применения требуют соответствующей техники для получения оптимальных смесей.

Перемешивание без компромиссов

Так правильно перемешивать

- Выбор насадки-мешалки зависит от свойств исходного материала и конечного материала
- Размер насадки-мешалки зависит от количества перемешиваемого материала
- Вид привода (ручной миксер/дрель) зависит от количества и консистенции материала
- Необходимо употреблять чистую и круглую посуду для перемешивания, заполненную на 2/3 объема.



Программа продуктов Collomix предлагает многообразный выбор подходящих решений, соответствующих любому применению

Поэтому Collomix рекомендуется ведущими производителями материалов.

Расширенную информацию о продуктах, сервисе ремонта, запасных частях, а также советы по использованию, можно найти на нашем интернетсайте www.collomix.de

Технология Power-Mix

Технология Power-Mix миксеров серии CX убедит каждого профессионала. Сolidная конструкция, мощные приводы и надежность – вот что ценится на стройке.

Оформление обеспечивает функциональность и привлекательный вид.

Благодаря этому трудозакононый и без стресса.



Соединители HEXAFIX®

Все машины серийно оборудованы патентными быстросъемными патронами HEXAFIX®.



Редуктор

это сердце каждого миксера, если здесь что-то не в порядке, быстро исчезает вся радость работы; оптимально zaproektirovannыe редукторы надежно передают мощность двигателя на мешалку.



Двигатель

Двигатели большой мощности обеспечивают большую силу. Оптимальный подбор вращательного момента определяет легкий труд прекрасный результат перемешивания.



DUO

С двумя противорвращающимися насадками-мешалками; без усилий и в два раза быстрее; для всех материалов, это называется прогресс.